



"Термосистемы"
г. Краснодар
ул. Дзержинского 94/1

тел. +7-902-403-22-00; 8-(800)-301-02-65
info@teploobmennik-russia.ru
www.teploobmennik-russia.ru

Расчет: Назначение: **Общепромышленное** Дата: **Чт 12.01.23**
Объект:
Заказчик:

ТТ27-30

	Горячая сторона	Холодная сторона
Среда	Вода	Проп. Глик. 30 %
Массовый расход, т/ч	1.93	2.07
Температура на входе, С	80.0	50.0
Температура на выходе, С	60.0	70.0
Потери давления, м.в.с.	1.43	1.40
Скорость каналы/порты, м/с	0.46 / 0.64	0.45 / 0.67
Тепловая нагрузка, кВт	45	
Козф-т теплопередачи, ккал/ч*м2*К	4188	
Запас,% / Фактор загр.,м2К/МВт	20.9 / 35.4	
Поверхность теплообмена, м2	0.81	
Кол-во пластин / компоновка пластин	30-TL	
Компоновка каналов	1 x 14 + 0 x 0	1 x 15 + 0 x 0
Толщина, материал пластин	0,5 мм AISI316	
Материал прокладок	Copper	
Расчетное/пробное давление,кг/см2	25/36	
Расчетная температура, С	200	
Масса нетто, кг	4	
Объем, л	0,7	0,75
Патрубки	Наружная резьба 1;	